

SUORITUSTASOILMOITUS

Nro . 103_2024-01-02

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunnistus: Sepeli 16/32
2. Tuotteen tunnistus: Sepeli 16/32, kasanumero CE-merkissä
3. Aiottu käyttötarkoitus: Betonin kiviaines
4. Valmistaja: KKL Jurvanen Oy, Nieriäntie 7, 54800 Savitaipale (valmistus ja myynti), www.kkljurvanen.fi
CE-Asiakirjat: Kuivabetoni Jurvanen ja Havo Oy, Nieriäntie 7, 54800 Savitaipale
5. Valmistajan virallinen edustaja: Ei ole
6. AVCP-menettely: AVCP 2+
7. Harmonisoituun tuotestandardiin perustuva DoP:
Inspecta Sertifiointi Oy on suorittanut tehtaan ja sen sisäisen laadunvalvonnan alkutarkastuksen sekä jatkuvaa valvontaa, arviointia ja hyväksymisen ja antanut laadunvalvonnan varmentamistodistuksen 0416-CPD-7119-01
8. ETA:n perustuva DoP: -
9. Ilmoitetut suoritustasot: ks. CE-merkki
10. Valmistajan edustajan allekirjoitus

Savitaipale 2.1.2024



Timo Kapiainen, Tuotantopäällikkö



16

0416-CPD-7119-01

Kuivabetoni Jurvanen ja Havo Oy
Nieriäntie 7
54800 Savitaipale
valmistus- ja myynti: KKL Jurvanen Oy

SFS-EN 12620
Betonikiviainekset
Sepeli 16/32, kasa 1
DoP:103, www.kkljurvanen.fi

Raekoko, raemuoto ja kiintotiheys

Raekoko d/D	16/32
Rakeisuusluokka	G _C 80/20
Kiintotiheys, kyllästetty ja pintakuivattu	2.71 ± 0.05
Raemuoto	F ₁₅

Vedenimeytyminen

Vedenimeytyminen	0.5 ± 0.2
------------------	-----------

Puhtaus

Hienoainespitoisuus	f _{1,5}
---------------------	------------------

Alkaiireaktiivisuus

AKR-luokka	I
------------	---

Koostumus/määrä

Kloridit	NPD
----------	-----

Radioaktiivinen säteily

	hyväksytty
--	------------

Tyypirakeisuus

0,125	1
0,25	1,5
0,5	1,7
1	1,9
2	2,0
4	2,1
8	2,5 ± 5
16	14 ± 10
32	98 ± 5
64	100